ТАРГИС

Маркировка тепловых пунктов

КАТАЛОГ

В каталоге представлена вся необходимая продукция для правильной маркировки ИТП

С полным ассортиментом товаров для маркировки можно ознакомиться на www.targis.ru

Бесплатный подбор маркировки по вашему проекту

www.targis.ru
info@targis.ru
8 (800) 350-05-83
8 (499) 685-12-94

Самоклеящиеся маркеры

Эффективное средство маркировки трубопроводов, газопроводов и воздуховодов в строгом соответствии с ГОСТ 14202.

Исполнение	PVC std	PVC uv	PVC uv premium
Основной материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Клей	Стандартный	Стандартный	Повышенная адгезия
Сила сцепления	16 Н/25 мм	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ	Прозрачное ПВХ премиум
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С
Температура нанесения	Не менее +10 °С	Не менее +10 °С	Не менее +4 °С

Размер	P.0	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6
a, мм	12	26	52	74	105	148	52
b, мм	34	74	148	210	297	420	105
Диаметр трубопровода, мм	10-30	31-80	81-160	161-220	221-300	>300	



Идентификаторы трубопровода

Удобное дополнительное средство маркировки трубопроводов, значительно упрощающее навигацию на объекте за счет исполнения в различных цветах и с индивидуальным номером.

ГОСТ 14202 регламентирует исполнение маркеров воды строго в зеленом цвете, а маркеров газа — в желтом цвете.

С помощью дополнительного идентификатора возможно обозначить трубопровод предложенным нами цветом или в цвет схемы вашего объекта, что значительно упростит ориентировку персонала.

Исполнение	PVC std	PVC uv	PVC uv premium
Основной материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Клей	Стандартный	Стандартный	Повышенная адгезия
Сила сцепления	16 Н/25 мм	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ	Прозрачное ПВХ премиум
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С
Температура нанесения	Не менее +10 °С	Не менее +10 °С	Не менее +4 °С



Отправьте нам схему теплового пункта — мы подберем необходимые идентификаторы!





Расшифровка идентификаторов

Поясняющий плакат используется вместе с обозначающими элементами для быстрого поиска необходимого трубопровода или газопровода.

Постер «РАСШИФРОВКА ИДЕНТИФИКАТОРОВ ТРУБОПРОВОДА»

Размер: 200 × 300 мм Артикул: ST0010-200300

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0010-300400

Размер: 400 × 600 мм Артикул: ST0010-400600



Комбинированные ленты

Наиболее распространенный способ маркировки трубопроводов в мире, благодаря максимальной визуальной эффективности.

Структура маркировки позволяет определить вид вещества и направление его транспортировки с любой стороны трубопровода.

Глянцевая водоотталкивающая поверхность

Исполнение	PVC std	PVC uv	PVC uv premium
Основной материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Клей	Стандартный	Стандартный	Повышенная адгезия
Сила сцепления	16 Н/25 мм	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ	Прозрачное ПВХ премиум
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С
Температура нанесения	Не менее +10 °С	Не менее +10 °С	Не менее +4 °С



Каталог для заказа самоклеящихся маркеров и комбинированных лент



	Артикул для заказа самоклеящихся маркеров						Артикул для заказа лент		
Наименование / Размер	**P.0**	**P.1**	**P.2**	**P.3**	**P.4**	**P.5**	**P.6**	**115 мм**	**230 мм**
Диаметр трубопровода, мм	**10-30 мм**	**31-80 мм**	**81-160 мм**	**161-220 мм**	**221-300 мм**	**> 300 мм**	**-**	**< 120 мм**	**> 120 мм**
Горячая вода	F00-1011	F01-1011	F02-1011	F03-1011	F04-1011	F05-1011	F06-1011	F14-1011	F15-1011
Горячая вода подача	F00-1012	F01-1012	F02-1012	F03-1012	F04-1012	F05-1012	F06-1012	F14-1012	F15-1012
Горячая вода циркуляция	F00-1013	F01-1013	F02-1013	F03-1013	F04-1013	F05-1013	F06-1013	F14-1013	F15-1013
Горячая вода после I ступени подогрева	F00-1082	F01-1082	F02-1082	F03-1082	F04-1082	F05-1082	F06-1082	F14-1082	F15-1082
Деминерализованная вода	F00-1015	F01-1015	F02-1015	F03-1015	F04-1015	F05-1015	F06-1015	F14-1015	F15-1015
Дренаж	F00-1018	F01-1018	F02-1018	F03-1018	F04-1018	F05-1018	F06-1018	F14-1018	F15-1018
Жесткая вода	F00-1019	F01-1019	F02-1019	F03-1019	F04-1019	F05-1019	F06-1019	F14-1019	F15-1019
Конденсат	F00-1024	F01-1024	F02-1024	F03-1024	F04-1024	F05-1024	F06-1024	F14-1024	F15-1024
Конденсат возврат	F00-1025	F01-1025	F02-1025	F03-1025	F04-1025	F05-1025	F06-1025	F14-1025	F15-1025
Конденсат подача	F00-1026	F01-1026	F02-1026	F03-1026	F04-1026	F05-1026	F06-1026	F14-1026	F15-1026
Питьевая вода	F00-1046	F01-1046	F02-1046	F03-1046	F04-1046	F05-1046	F06-1046	F14-1046	F15-1046
Подпиточная вода	F00-1047	F01-1047	F02-1047	F03-1047	F04-1047	F05-1047	F06-1047	F14-1047	F15-1047
Сетевая вода обратный	F00-1052	F01-1052	F02-1052	F03-1052	F04-1052	F05-1052	F06-1052	F14-1052	F15-1052
Сетевая вода подающий	F00-1053	F01-1053	F02-1053	F03-1053	F04-1053	F05-1053	F06-1053	F14-1053	F15-1053
Теплоноситель	F00-1057	F01-1057	F02-1057	F03-1057	F04-1057	F05-1057	F06-1057	F14-1057	F15-1057
Теплоноситель обратный	F00-1058	F01-1058	F02-1058	F03-1058	F04-1058	F05-1058	F06-1058	F14-1058	F15-1058
Теплоноситель подача	F00-1059	F01-1059	F02-1059	F03-1059	F04-1059	F05-1059	F06-1059	F14-1059	F15-1059
Теплоноситель в тепловую сеть	F00-1074	F01-1074	F02-1074	F03-1074	F04-1074	F05-1074	F06-1074	F14-1074	F15-1074
Теплоноситель из тепловой сети	F00-1075	F01-1075	F02-1075	F03-1075	F04-1075	F05-1075	F06-1075	F14-1075	F15-1075
Теплоноситель на вентиляцию обратный	F00-1076	F01-1076	F02-1076	F03-1076	F04-1076	F05-1076	F06-1076	F14-1076	F15-1076
Теплоноситель на вентиляцию подача	F00-1077	F01-1077	F02-1077	F03-1077	F04-1077	F05-1077	F06-1077	F14-1077	F15-1077
Теплоноситель на кондиционирование обратный	F00-1078	F01-1078	F02-1078	F03-1078	F04-1078	F05-1078	F06-1078	F14-1078	F15-1078
Теплоноситель на кондиционирование подача	F00-1079	F01-1079	F02-1079	F03-1079	F04-1079	F05-1079	F06-1079	F14-1079	F15-1079
Теплоноситель на отопление обратный	F00-1080	F01-1080	F02-1080	F03-1080	F04-1080	F05-1080	F06-1080	F14-1080	F15-1080
Теплоноситель на отопление подача	F00-1081	F01-1081	F02-1081	F03-1081	F04-1081	F05-1081	F06-1081	F14-1081	F15-1081
Хозяйственно-питьевая вода	F00-1065	F01-1065	F02-1065	F03-1065	F04-1065	F05-1065	F06-1065	F14-1065	F15-1065
Холодная вода	F00-1066	F01-1066	F02-1066	F03-1066	F04-1066	F05-1066	F06-1066	F14-1066	F15-1066
Атмосферный воздух	F00-3002	F01-3002	F02-3002	F03-3002	F04-3002	F05-3002	F06-3002	F14-3002	F15-3002
Сжатый воздух	F00-3027	F01-3027	F02-3027	F03-3027	F04-3027	F05-3027	F06-3027	F14-3027	F15-3027

Граница балансовой принадлежности

Для обозначения балансового разграничения (линии раздела объектов) применяются специальные ленты, наклейки и таблички с указанием организаций, на балансе которых находятся трубопроводы.

В документальных актах сдачи объекта указывается граница балансовой принадлежности, обозначенная на схеме, но кроме письменного вида, линия разграничения должна быть обозначена табличкой, лентой или наклейкой.



Граница балансовой принадлежности по фундаменту

Артикул: CT2093

Граница балансовой принадлежности в тепловой камере

Артикул: CT2093



Граница балансовой принадлежности в колодце

Артикул: CT2095

Трубопровод находится на балансе

Артикул: CT2092



Лента «Граница балансовой принадлежности»

Возможная ширина: 25 или 50 мм

Длина намотки: 5 м

Артикул: ST-B

Руководство и персонал обязаны знать, какая организация обслуживает инженерные системы и какие именно, так как ремонт и любое вмешательство в трубопроводы, которые находятся на балансе определенной организации - запрещено. Обслуживать, ремонтировать и решать иные вопросы, касающиеся инженерных систем, имеет право только та организация, на чьем балансе находятся данные системы. Для удобства, на маркировочной продукции есть специально отведенные места для указания организации и контактных телефонов.
Данные заполняются перманентным или лаковым маркером.

Маркировочные бирки из пластика

Универсальное решение для маркировки оборудования, арматуры, газопроводов и КИП.

Бирки выполнены из полимера с металлическим люверсом в качестве крепления

Размер: 70 × 115 мм
Бирки выпускаются в количестве кратном десяти штук

Прочный долговечный материал

Глянцевая водоотталкивающая поверхность

Нанесение данных перманентным маркером

Продолжительный срок службы

Изготовление индивидуального макета

В каталоге подобраны бирки специально для маркировки индивидуального теплового пункта. С полным ассортиментом бирок можно ознакомиться на https://www.targis.ru/

На нашем сайте вы найдете широкий выбор бирок для инжинерных систем, противопожарных, вспомогательных и бирок по электробезопасности.

Так же вы можете заказать бирки для самостоятельного заполнения различных цветов.

Если вы не знаете какие именно бирки необходимы для вашего проекта, ИТП или организации — напишите на info@targis.ru, наши специалисты бесплатно подберут необхлдимый комплект продукции.

Каталог для заказа маркировочных бирок

Предупреждающие бирки

70 × 115 мм двусторонние

Бирка «НАСТРОЙКУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!»
Артикул: T01-2038

Бирка «ЗАДВИЖКУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T01-2039



Бирка «КРАН НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T01-2040

Бирка «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T01-2045



Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T01-2046



Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T01-2047



Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T01-2048



Бирка «ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ»
Артикул: T01-2049

Бирка «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T01-2050

Бирка «СОСУД ПОД ДАВЛЕНИЕМ!»
Артикул: T01-2054

Маркировочные бирки для оборудования

70 × 115 мм односторонние

Бирка «НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ»
Артикул: T01-1011

Бирка «НАСОС»
Артикул: T01-1012

Бирка «НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1035



Бирка «НАСОС ПОДПИТКИ»
Артикул: T01-1036

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1016

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК»
Артикул: T01-1017

Бирка «РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ»
Артикул: T01-1029

Бирка «РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ»
Артикул: T01-1031

Бирка «РЕГУЛЯТОР РАСХОДА»
Артикул: T01-1032

Бирка «СЕПАРАТОР ВОЗДУХА»
Артикул: T01-1033

Бирка «СЕПАРАТОР ПАРА»
Артикул: T01-1034

Бирка «БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1037

Каталог для заказа маркировочных бирок

Маркировочные бирки для КИП

70 × 115 мм односторонние

Бирка «МАНОМЕТР»
Артикул: T01-1001

Бирка «МАНОМЕТР»
Артикул: T01-1002

Бирка «ТЕРМОМЕТР»
Артикул: T01-1003

Бирка «ТЕРМОМЕТР»
Артикул: T01-1004

Бирка «РАСХОДОМЕР»
Артикул: T01-1057



Бирка «СЧЕТЧИК ВОДЫ»
Артикул: T01-1058

Маркировочные бирки для стояков

70 × 115 мм односторонние

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ»
Артикул: T01-1042

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Артикул: T01-1043

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ»
Артикул: T01-1044

Каталог для заказа маркировочных бирок

Маркировочные бирки для арматуры **70 × 115 мм односторонние**



Бирка «КРАН ШАРОВОЙ»
Артикул: T01-1005

Бирка «КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ»
Артикул: T01-1006



Бирка «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ»
Артикул: T01-1007

Бирка «ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ»
Артикул: T01-1008

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НЗ»
Артикул: T01-1009

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НО»
Артикул: T01-1010



Бирка «ЗАДВИЖКА»
Артикул: T01-1013



Бирка «ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ»
Артикул: T01-1014



Бирка «ЗАТВОР ШИБЕРНЫЙ»
Артикул: T01-1015

Бирка «КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ»
Артикул: T01-1018

Бирка «КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1019

Бирка «КЛАПАН ОБРАТНЫЙ»
Артикул: T01-1020

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПРУЖИННЫЙ»
Артикул: T01-1021

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОДЪЕМНЫЙ»
Артикул: T01-1022

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОВОРОТНЫЙ»
Артикул: T01-1023

Бирка «КЛАПАН ОБР. ШАРОВОЙ»
Артикул: T01-1024

Бирка «КОНДЕНСАТО-ОТВОДЧИК»
Артикул: T01-1025

Бирка «КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ»
Артикул: T01-1026



Бирка «ВОЗДУХООТВ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ»
Артикул: T01-1027

Бирка «КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1041

Бирка «ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1051

Бирка «ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК»
Артикул: T01-1052

Бирка «ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ»
Артикул: T01-1055

Бирка «ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ»
Артикул: T01-1056

Маркировочные бирки из нержавеющей стали

Универсальное решение для маркировки оборудования, арматуры, трубопроводов и КИП.

Специальная форма

Бирки имеют специальную форму с закругленными краями, отсутствие острых углов и кромок предотвращает случайные порезы.

Эксплуатация бирки безопасна для персонала.

Матовая антибликовая поверхность

Матовая антибликовая обработка поверхности улучшает читаемость нанесенной информации, скрывает царапины и предотвращает появление возможно опасных отблесков света, например, при проведении сварочных работ.

Преимущества бирок из нержавеющей стали

Бирки из нержавеющей стали не подвержены воздействию химических веществ, ультрафиолета и выдерживают температуру более 600°С со способностью эксплуатироваться в особо тяжелых промышленных условиях.

Изделия не подвержены деформации, случайным надломам и изгибанию, а данные любой сложности нанесены точно и четко, все символы имеют рельеф, что абсолютно защищает информацию от стирания и повреждений.

С полным ассортиментом бирок из нержавеющей стали можно ознакомиться на https://www.targis.ru/

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 70 × 115 мм

Предупреждающие бирки

70 × 115 мм двусторонние

Бирка «НАСТРОЙКУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!»
Артикул: T01-2038MS

Бирка «ЗАДВИЖКУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T01-2039MS



Бирка «КРАН НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T01-2040MS

Бирка «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T01-2045MS



Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T01-2046MS



Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T01-2047MS

Бирка «ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ»
Артикул: T01-2049MS

Бирка «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T01-2050MS

Бирка «СОСУД ПОД ДАВЛЕНИЕМ!»
Артикул: T01-2054MS

Маркировочные бирки для оборудования

70 × 115 мм односторонние

Бирка «НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ»
Артикул: T01-1011MS

Бирка «НАСОС»
Артикул: T01-1012MS

Бирка «НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1035MS

Бирка «НАСОС ПОДПИТКИ»
Артикул: T01-1036MS

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1016MS

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК»
Артикул: T01-1017MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ»
Артикул: T01-1029MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ»
Артикул: T01-1031MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР РАСХОДА»
Артикул: T01-1032MS

Бирка «СЕПАРАТОР ВОЗДУХА»
Артикул: T01-1033MS

Бирка «СЕПАРАТОР ПАРА»
Артикул: T01-1034MS

Бирка «БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1037MS

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 70 × 115 мм

Маркировочные бирки для КИП

70 × 115 мм односторонние

Бирка «МАНОМЕТР»
Артикул: T01-1001MS

Бирка «МАНОМЕТР»
Артикул: T01-1002MS

Бирка «ТЕРМОМЕТР»
Артикул: T01-1003MS

Бирка «ТЕРМОМЕТР»
Артикул: T01-1004MS

Бирка «РАСХОДОМЕР»
Артикул: T01-1057MS



Бирка «СЧЕТЧИК ВОДЫ»
Артикул: T01-1058MS

Маркировочные бирки для стояков

70 × 115 мм односторонние

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ»
Артикул: T01-1042MS

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Артикул: T01-1043MS

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ»
Артикул: T01-1044MS

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 70 × 115 мм

Маркировочные бирки для арматуры **70 × 115 мм односторонние**

Бирка «КРАН ШАРОВОЙ»
Артикул: T01-1005MS

Бирка «КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ»
Артикул: T01-1006MS

Бирка «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ»
Артикул: T01-1007MS

Бирка «ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ»
Артикул: T01-1008MS

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НЗ»
Артикул: T01-1009MS

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НО»
Артикул: T01-1010MS

Бирка «ЗАДВИЖКА»
Артикул: T01-1013MS

Бирка «ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ»
Артикул: T01-1014MS

Бирка «ЗАТВОР ШИБЕРНЫЙ»
Артикул: T01-1015MS

Бирка «КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ»
Артикул: T01-1018MS

Бирка «КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1019MS

Бирка «КЛАПАН ОБРАТНЫЙ»
Артикул: T01-1020MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПРУЖИННЫЙ»
Артикул: T01-1021MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОДЪЕМНЫЙ»
Артикул: T01-1022MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОВОРОТНЫЙ»
Артикул: T01-1023MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ШАРОВОЙ»
Артикул: T01-1024MS

Бирка «КОНДЕНСАТО-ОТВОДЧИК»
Артикул: T01-1025MS

Бирка «КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ»
Артикул: T01-1026MS

Бирка «ВОЗДУХООТВ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ»
Артикул: T01-1027MS

Бирка «КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T01-1041MS

Бирка «ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ»
Артикул: T01-1051MS

Бирка «ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК»
Артикул: T01-1052MS

Бирка «ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ»
Артикул: T01-1055MS

Бирка «ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ»
Артикул: T01-1056MS

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 50 × 80 мм

Предупреждающие бирки

50 × 80 мм двусторонние

Бирка «НАСТРОЙКУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!»
Артикул: T02-2038MS

Бирка «ЗАДВИЖКУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T02-2039MS

Бирка «КРАН НЕ ОТКРЫВАТЬ!»
Артикул: T02-2040MS

Бирка «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T02-2045MS

Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T02-2046MS

Бирка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»
Артикул: T02-2047MS



Бирка «ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ»
Артикул: T02-2049MS

Бирка «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!»
Артикул: T02-2050MS

Бирка «СОСУД ПОД ДАВЛЕНИЕМ!»
Артикул: T02-2054MS

Маркировочные бирки для оборудования

50 × 80 мм односторонние

Бирка «НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ»
Артикул: T02-1011MS

Бирка «НАСОС»
Артикул: T02-1012MS

Бирка «НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T02-1035MS

Бирка «НАСОС ПОДПИТКИ»
Артикул: T02-1036MS

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ»
Артикул: T02-1016MS

Бирка «ТЕПЛООБМЕННИК»
Артикул: T02-1017MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ»
Артикул: T02-1029MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ»
Артикул: T02-1031MS

Бирка «РЕГУЛЯТОР РАСХОДА»
Артикул: T02-1032MS

Бирка «СЕПАРАТОР ВОЗДУХА»
Артикул: T02-1033MS

Бирка «СЕПАРАТОР ПАРА»
Артикул: T02-1034MS

Бирка «БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T02-1037MS

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 50 × 80 мм

Маркировочные бирки для КИП

50 × 80 мм односторонние

Бирка «МАНОМЕТР»
Артикул: **T02-1001MS**

Бирка «ТЕРМОМЕТР»
Артикул: **T02-1003MS**

Бирка «РАСХОДОМЕР»
Артикул: **T02-1057MS**

Бирка «СЧЕТЧИК ВОДЫ»
Артикул: **T02-1058MS**

Маркировочные бирки для стояков

50 × 80 мм односторонние



Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ»
Артикул: **T02-1042MS**



Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Артикул: **T02-1043MS**

Бирка «СТОЯК СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ»
Артикул: **T02-1044MS**

Каталог для заказа маркировочных бирок из нержавеющей стали 50 × 80 мм

Маркировочные бирки для арматуры **50 × 80 мм односторонние**

Бирка «КРАН ШАРОВОЙ»
Артикул: T02-1005MS

Бирка «КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ»
Артикул: T02-1006MS

Бирка «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ»
Артикул: T02-1007MS

Бирка «ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ»
Артикул: T02-1008MS

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НЗ»
Артикул: T02-1009MS

Бирка «КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГН.НО»
Артикул: T02-1010MS

Бирка «ЗАДВИЖКА»
Артикул: T02-1013MS

Бирка «ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ»
Артикул: T02-1014MS

Бирка «ЗАТВОР ШИБЕРНЫЙ»
Артикул: T02-1015MS

Бирка «КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ»
Артикул: T02-1018MS

Бирка «КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ»
Артикул: T02-1019MS

Бирка «КЛАПАН ОБРАТНЫЙ»
Артикул: T02-1020MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПРУЖИННЫЙ»
Артикул: T02-1021MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОДЪЕМНЫЙ»
Артикул: T02-1022MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ПОВОРОТНЫЙ»
Артикул: T02-1023MS

Бирка «КЛАПАН ОБР. ШАРОВОЙ»
Артикул: T02-1024MS

Бирка «КОНДЕНСАТО-ОТВОДЧИК»
Артикул: T02-1025MS

Бирка «КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ»
Артикул: T02-1026MS

Бирка «ВОЗДУХООТВ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ»
Артикул: T02-1027MS

Бирка «КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ»
Артикул: T02-1041MS

Бирка «ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ»
Артикул: T02-1051MS

Бирка «ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК»
Артикул: T02-1052MS

Бирка «ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ»
Артикул: T02-1055MS

Бирка «ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ»
Артикул: T02-1056MS

Каталог для заказа лент с кольцами по требованию МОЭК

Артикул для заказа маркировочных лент с кольцами

Окраска ленты	Ширина фона / кольца	Без кольца	40 мм	50 мм	70 мм	100 мм
Зелёная с желтым кольцом Для подающего трубопровода сетевой воды и подающего трубопровода от водоподогревателей отопления	300 мм	-	F17-300-1/40-4	F17-300-1/50-4	F17-300-1/70-4	F17-300-1/100-4
Зелёная с коричневым кольцом Для обратного трубопровода сетевой воды	300 мм	-	F17-300-1/40-7	F17-300-1/50-7	F17-300-1/70-7	F17-300-1/100-7
Зелёная с красным кольцом Для подающего трубопровода ГВС и циркуляционного трубопровода ГВС (Новые требования)	300 мм	-	F17-300-1/40-2	F17-300-1/50-2	F17-300-1/70-2	F17-300-1/100-2
Зелёная с оранжевым кольцом Для циркуляционного трубопровода ГВС (Старые требования)	300 мм	-	F17-300-1/40-5	F17-300-1/50-5	F17-300-1/70-5	F17-300-1/100-5
Зелёная без кольца Для подающего трубопровода ГВС (Старые требования)	300 мм	F17-300-1	-	-	-	-
Синяя без кольца Для трубопровода водопроводной воды	300 мм	F17-300-3	-	-	-	-
Коричневая без кольца Для обратного трубопровода при независимой системе отопления	300 мм	F17-300-7	-	-	-	-

Знаки безопасности и таблички на оборудование

Согласно правилам эксплуатации тепловых пунктов и нормам охраны труда, предусматривается применение специальных знаков безопасности.

Материалы высокого качества

Специально для ИТП

Индивидуально под ваше оборудование

Презентабельный внешний вид объекта

Отгрузка в день оплаты

Каталог для заказа знаков безопасности и табличек на оборудование

Исполнение	PVC std	PVC uv premium	Plastic
Область применения	Общепромышленная	При тяжелых условиях	Универсальная
Основной материал	Пленка	Пленка	Пластик
Клей	Стандартный	Повышенная адгезия	Без клея*
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ	Нет
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С	От -40 °С до +80 °С
Температура нанесения	Не менее +10 °С	Не менее +4 °С	

*Возможно нанесение максимально прочной двусторонней самоклеящейся основы 3M



Знак «ПРИЯМОК (ТРАП) ОТКРЫТЫМ НЕ ОСТАВЛЯТЬ»
Наносится рядом с приямком или трапом с открывающейся решёткой или крышкой
Размер: 150 × 200 мм Артикул: CT2000-150200
Размер: 200 × 250 мм Артикул: CT2000-200250



Знак «ПРИСОЕДИНИ ШЛАНГ»
Наносится на трубопровод в месте установки дренажного крана для предотвращения загрязнения помещения и трубопроводов сбрасываемой средой
Размер: 300 × 100 мм Артикул: CT2001-300100
Размер: 150 × 50 мм Артикул: CT2001-15050

Знак «ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ»
Применяется для обозначения поверхностей, температура которых может превышать 45 °С
Размер: 150 × 200 мм Артикул: CT2002-150200
Размер: 200 × 250 мм Артикул: CT2002-200250

Знак «ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС СРЕДЫ»
Наносится на строительные конструкции в месте установки предохранительных клапанов и воздушников большого диаметра
Размер: 150 × 200 мм Артикул: CT2003-150200
Размер: 200 × 250 мм Артикул: CT2003-200250

Знак «ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ»
Применяется для обозначения поверхностей, температура которых может превышать 45 °С
Размер: 300 × 100 мм Артикул: CT2002-300100
Размер: 150 × 50 мм Артикул: CT2002-15050

Знак «ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС СРЕДЫ»
Наносится на трубопровод в месте установки предохранительных клапанов и воздушников большого диаметра
Размер: 300 × 100 мм Артикул: CT2003-300100
Размер: 150 × 50 мм Артикул: CT2003-15050

Каталог для заказа табличек на двери

Табличка «ОСТОРОЖНО! ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ»

Табличка на двери
помещения теплового пункта
со знаком опасности

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2004-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2004-400150

Табличка «ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ» синяя

Табличка на двери
помещения теплового пункта
синяя

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2005-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2005-400150

Табличка «ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ» серая

Табличка на двери
помещения теплового пункта
серая

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2006-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2006-400150

Табличка «ПОМЕЩЕНИЕ БОЙЛЕРНОЙ»

Табличка на двери
помещения бойлерной
со знаком опасности

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2007-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2007-400150

Табличка «ПОМЕЩЕНИЕ ЭНЕРГОЦЕНТРА»

Табличка на
помещение энергоцентра
со знаком опасности

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2008-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2008-400150

Табличка «ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН»

Дополнительная запрещающая
табличка на двери
теплового пункта

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2009-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2009-400150

Табличка «ДВЕРЬ ЗАКРЫВАТЬ НА ЗАМОК»

Дополнительная предписывающая
табличка на двери
помещения теплового пункта

Размер: 300 × 100 мм Артикул: СТ2010-300100
Размер: 400 × 150 мм Артикул: СТ2010-400150



Изготовим индивидуальные таблички на оборудование с наименованием и номером на схеме согласно вашей спецификации.

Отправьте проект на info@targis.ru

Наши проектировщики бесплатно разработают необходимую маркировку.



Сигнальная разметка

Лента с использованием контрастных цветов предназначена для нанесения на поверхности с целью указания опасности.

В тепловых пунктах применяется для маркировки опасно выступающих строительных конструкций (фундаменты, колонны, низкоидущие балки, низкие проемы дверей), опоры трубопроводов, кранов и выступающих частей оборудования.



Каталог для заказа сигнальных лент

Исполнение	PVC premium	PVC uv premium
Область применения	Общепромышленная	Особо тяжелые условия
Основной материал	ПВХ пленка	ПВХ пленка
Клей	Премиум клей*	Премиум клей*
Защитное покрытие	Нет	ПВХ премиум**
Термоустойчивость	От -50 °С до +100 °С	От -50 °С до +100 °С
Температура нанесения	Не менее +4 °С	Не менее +4 °С

* Плотное и прочное приклеивание на сложные и шероховатые поверхности
(порошковую окраску, полиэтилен, полипропилен, кирпич, глиняный бетон, грунтовую штукатурку и т.д.)

** Специальное ПВХ покрытие обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений, химических воздействий и ультрафиолета

	Артикул для сигнальных лент			
Наименование / Размер	**40 мм**	**50 мм**	**75 мм**	**100 мм**
Лента чёрно-желтая (рулон 16,5 м)	**ST-1140-16.5**	**ST-1150-16.5**	**ST-1175-16.5**	**ST-11100-16.5**
Лента чёрно-желтая (рулон 5,0 м)	**ST-1140-5.0**	**ST-1150-5.0**	**ST-1175-5.0**	**ST-11100-5.0**
Лента красно-белая (рулон 16,5 м)	**ST-2140-16.5**	**ST-2150-16.5**	**ST-2175-16.5**	**ST-21100-16.5**
Лента красно-белая (рулон 5,0 м)	**ST-2140-5.0**	**ST-2150-5.0**	**ST-2175-5.0**	**ST-21100-5.0**

Маркировка шин заземления

В соответствии с ГОСТ необходимы буквенно-цифровые и цветовые обозначения элементов заземления электрооборудования.

Исполнение	PVC premium
Основной слой	ПВХ
Клей	Повышенная адгезия
Сила сцепления	28 Н/25 мм
Термоустойчивость	От -50 °С до +100 °С
Длина рулона	16,5 м

Материалы высокого качества

Прочное приклеивание на рельефной поверхности

Отличное огибание сварочных швов

Выполнение в соответствии с ГОСТ

Каталог для заказа лент и знаков заземления

Наименование / Размер	Артикул для знаков заземления						
	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	50 мм	75 мм	100 мм
Знак заземления круг	EL14TH25	EL14TH30	EL14TH35	EL14TH40	EL14TH50	EL14TH75	EL14TH100
Знак заземления треугольник	EL15TH25	EL15TH30	EL15TH35	EL15TH40	EL15TH50	EL15TH75	EL15TH100
Знак заземления квадрат	EL16TH25	EL16TH30	EL16TH35	EL16TH40	EL16TH50	EL16TH75	EL16TH100

	Наименование / Размер	Артикул для лент заземления		
		25 мм	40 мм	50 мм
	Лента для маркировки заземления диагональная	ST-4125-16.5	ST-4140-16.5	ST-4150-16.5
	Лента для маркировки заземления продольная	ST-4425-16.5	ST-4440-16.5	ST-4450-16.5
	Лента для маркировки заземления поперечная	ST-4325-16.5	ST-4340-16.5	ST-4350-16.5

Эксклюзивные плакаты

Все права защищены

Впервые в России сотрудники ТАРГИС в области промышленного дизайна, иллюстраторы и специалисты по охране труда разработали уникальные производственные плакаты.

Применяемые материалы предназначены для использования в ИТП и выдерживают высокий уровень влажности, пара и химических воздействий.

Напишите нам — мы создадим индивидуальные плакаты на любую необходимую тему с возможностью сохранения фирменного стиля или разработки нового.

info@targis.ru

Исполнение	PVC std	PVC uv premium	Plastic
Основной материал	ПВХ	ПВХ	Пластик
Клей	Полиакрилатный на водной основе с постоянной адгезией	Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем адгезии	Без клея*
Сила сцепления	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм	
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ премиум	Нет
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С	От -40 °С до +80 °С
Температура нанесения	Не менее +10 °С	Не менее +4 °С	

*Возможно нанесение максимально прочной двусторонней самоклеящейся основы 3М

Постер «ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОТКРЫВАЙ ПЛАВНО! НЕ ДОПУСКАЙ ГИДРОУДАРА»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0001-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0001-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0001-400540

Постер «НЕ ТУШИ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВОДОЙ ИЛИ ПЕНОЙ — УБЬЕТ!»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0002-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0002-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0002-400540

Постер «СБРОСЬ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ! ОПАСНО!»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0003-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0003-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0003-400540

Постер «НЕ ДОПУСКАЙ УТЕЧЕК ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ!»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0004-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0004-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0004-400540

Постер «СМЕСЬ ГАЗА С ВОЗДУХОМ ВЗРЫВООПАСНА»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0005-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0005-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0005-400540

Постер «ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА — СЛЕДУЙ ИНСТРУКЦИИ»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0006-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0006-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0006-400540

Постер «СЛЕДИ ЗА ДАВЛЕНИЕМ!»
Черный

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0007-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0007-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0007-400540

Постер «СЛЕДИ ЗА ДАВЛЕНИЕМ!»
Желтый

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0008-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0008-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0008-400540

Постер «СОБЛЮДАЙ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

Размер: 200 × 270 мм Артикул: ST0009-200270

Размер: 300 × 400 мм Артикул: ST0009-300400

Размер: 400 × 540 мм Артикул: ST0009-400540



Схема теплового пункта

Нормативными документами предусмотрено обязательное наличие схемы в помещении теплового пункта, необходимой для удобной и правильной эксплуатации оборудования.

Варианты исполнения

Гибкий пластик

Жесткий пластик

Металл - композит

Оформление алюминиевым профилем





Наклейки для напольных покрытий

Напольные знаки размещаются в местах, представляющих возможную опасность, где следует быть осторожным.

В тепловых пунктах такими местами являются приямки, пороги и ступеньки.

Знаки для напольных поверхностей имеют специальную закругленную форму углов, что увеличивает срок эксплуатации.

Специальное защитное покрытие исполнения PVC as premium обладает максимально противоскользящими свойствами, защищая человека от нежелательного падения, даже в замасленной или мокрой от снега обуви. Покрытие так же позволяет перемещать технику по знакам, не деформируя и не царапая продукцию.

Исполнение	PVC std	PVC uv premium	PVC as premium
Основной материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Клей	Стандартный	Повышенная адгезия	Повышенная адгезия
Сила сцепления	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм	28 Н/25 мм
Защитное покрытие	Нет	Особо прочное ПВХ покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от механических повреждений, химических воздействий и ультрафиолета	Особо прочное ПВХ покрытие UV premium и дополнительное противоскользящее покрытие с небольшим рельефом для обеспечения дополнительной безопасности

Наклейка «Осторожно! Приямок» 600 × 140 мм — Артикул: FS19

Наклейка «Осторожно! Порог» 600 × 140 мм — Артикул: FS12

Наклейка «Проход не загромождать» 600 × 140 мм — Артикул: FS16

Маркировка щитов управления

ГОСТ регламентирует маркировку распределительных щитов, что обеспечивает безопасность персонала при использовании и удобную навигацию. Маркировка ТАРГИС изготавливается из высококачественных и прочных материалов, обладающих стойкостью к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации.

Ваше оборудование смотрится аккуратно, презентабельно и соответствует общепринятым нормам. Наши сотрудники бесплатно разработают индивидуальный макет и проконсультируют по всем вопросам.



ТАРГИС — первая и ведущая компания на российском рынке идентификации и маркировки инженерных систем



10

Более десяти лет мы самостоятельно разрабатываем и производим продукцию из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию производственной среды.

Наши сотрудники — дипломированные и сертифицированные специалисты в инженерно-технической области, области проектирования и дизайна.

Наша цель — ваша безопасность и экономия.

Дополнительная информация и полный ассортимент на www.targis.ru