

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ

Исполнение

PVC std

PVC uv

PVC uv premium

Область применения

Стандартные условия

Сложные условия

Особо сложные условия

Материал основного слоя

ПВХ

Пожароустойчивость

Самозатухающий

Каталог комбинированных
маркировочных лент

targis.ru
info@targis.ru



Каталог комбинированных
маркировочных лент

targis.ru
info@targis.ru



Комбинированные ленты - универсальное средство маркировки трубопроводов и воздухопроводов. На одной ленте одновременно указываются наименование вещества и направление его движения. Стандартное расположение надписи чередуется с перевернутым расположением, что позволяет читать информацию с любой стороны трубопровода. Выбор цвета соответствует цвету группы веществ по ГОСТ.



Одна комбинированная лента заменяет несколько лент (с наименованиями и со стрелками). Различные исполнения маркировочных лент предназначены для применения как внутри помещений так и на открытом воздухе, вплоть до суровых условий на морских платформах. Качественные материалы, используемые при производстве лент, обеспечивают длительный срок службы маркировки.



Исполнение	PVC std	PVC uv	PVC uv premium
Область применения	Стандартные условия	Сложные условия	Особо сложные условия
Клей	Полиакрилатный на водной основе с постоянной окончательной адгезией	Полиакрилатный на водной основе с постоянной окончательной адгезией	Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем начальной и конечной адгезии
Защитное покрытие	Нет	Прозрачное ПВХ покрытие	Особо прочное ПВХ покрытие премиум, обеспечивающее дополнительную защиту от механических повреждений, химических воздействий и УФ

Исполнение	PVC std	PVC uv	PVC uv premium
Сила сцепления с поверхностью	16 Н/25 мм	16 Н/25 мм	28 Н/25 мм
Термоустойчивость	От -40 °С до +80 °С	От -40 °С до +80 °С	От -50 °С до +100 °С
Рекомендуемая температура нанесения, не менее	+10 °С	+10 °С	+4 °С
Средний срок службы*	Внутри помещений – неограничен На открытом воздухе – 4 года	Внутри помещений – неограничен На открытом воздухе – 4 года	Внутри помещений – неограничен На открытом воздухе – 7 лет

*Указанные значения измерений являются средними и приведены для информации, реальные значения зависят от конкретных условий применения. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться в службу технической поддержки ТАРГИС



PVC std

Продукция исполнения PVC standart рекомендована для нанесения в простых условиях. Поверхность нанесения должна быть максимально гладкой, чистой и обезжиренной. Не рекомендуется приклеивание на полиэтилен (в т.ч. вспененный), полипропилен, полиуретан и порошковую покраску под шагрень. Подходит для сухих помещений, без сильного перепада температур, конденсата, пара и т.д. В подходящих условиях срок службы не ограничен. Не рекомендуются химические и механические воздействия.

PVC uv

Продукция исполнения PVC UV предназначена для использования в более сложных условиях, чем PVC standart, благодаря прозрачному защитному ПВХ покрытию, обеспечивающему защиту от механических, химических воздействий и ультрафиолета. Поверхность нанесения, как и для исполнения PVC standart должна быть обезжиренной, чистой и гладкой в сухих условиях, без сильного перепада температур, конденсата, пара и т.д. Не рекомендуется приклеивание на полиэтилен (в т.ч. вспененный), полипропилен, полиуретан и порошковую покраску под шагрень. Для приклеивания на подобные, особо сложные поверхности разработано специальное исполнение PVC uv premium.

PVC uv premium

Продукция исполнения PVC uv premium разработана для применения в особо сложных условиях. Отличаются специальным клеевым слоем, создающим максимальную адгезию даже со сложными, шероховатыми и рельефными поверхностями. Плотно приклеиваются на полиэтилен (в т.ч. вспененный), полипропилен, полиуретан и порошковую покраску под шагрень. Дополнительное ПВХ покрытие обеспечивает долговременную защиту от механических, химических воздействий и активного ультрафиолета.

Ширина ленты, мм	115	230
Длина рулона, м	16,5	16,5
Наружный диаметр трубопровода, мм	До 120	От 120
Высота букв, мм 1 строка / 2 строки	17 / 7	38 / 18
Размер блока информации, мм	43	92



**Комбинированная лента
«Вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода высокого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода на орошение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода на охлаждение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Возврат воды»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вторичный контур»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Горячая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Горячая вода подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода на продувку»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода низкого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вода после дезинфекции»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Горячая вода циркуляция»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Горячая вода после I ступени подогрева»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Греющая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Деминерализованная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Деионизированная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дистиллированная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дренаж»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дренаж безнапорный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дренаж напорный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Жесткая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Загрязненная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Зараженная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230
PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Источник воды»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Исходная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Конденсат»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Конденсат возврат»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ливневая
канализация»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Минерализованная
вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Минеральная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Морская вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Конденсат подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Котловой контур
обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Котловой контур
подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Контур охлаждения»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Мягкая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Обработанная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Осветленная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отработанная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлаждающая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлаждающая вода
обратная»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлаждающая вода
подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлажденная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлажденная вода
обратная»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлажденная вода
подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Очищенная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230


PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Первичный контур»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium





**Комбинированная лента
«Перелив»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Питательная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Питьевая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Подпиточная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сетевая вода
обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сетевая вода
подающий»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Соленая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сточная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Радиоактивная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Речная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Свежая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сетевая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сырая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель
обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель
подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель
в тепловую сеть»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель
из тепловой сети»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на
вентиляцию обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на
вентиляцию подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Техническая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Технологическая
вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Тяжелая вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«УФ обработанная
вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на конди-
ционирование обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на конди-
ционирование подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на
отопление обратный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Теплоноситель на
отопление подача»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фильтрованная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорированная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хозяйственно-питьевая
вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Холодная вода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium

Примечание

Трубопроводы воды маркируются зеленым цветом согласно ГОСТ. Исключение составляют трубопроводы на пожаротушение, согласно СП 5.13130.2009, они маркируются красным цветом.



Комбинированная лента «Холодная вода обратная»

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



Комбинированная лента «Холодная вода подача»

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



Комбинированная лента «Центральное водоснабжение»

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



Комбинированная лента «Циркуляционная вода»

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



Комбинированная лента «Чистая вода»

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Влажный насыщенный пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Водяной пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Возврат пара»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отработанный пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар вторичного вскипания»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар высокого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Глухой пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Греющий пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Насыщенный пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Острый пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар низкого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пар среднего давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Перегретый пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Подача пара»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Промышленный пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Свежий пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сухой насыщенный
пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сухой пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230


PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Чистый пар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium





**Комбинированная лента
«Воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Атмосферный
воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вакуум»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вентиляционный
воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Воздух
низкого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Воздух
для опрессовки»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Выбросной воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Вытяжной воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Влажный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Воздух
высокого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Воздух
для дыхания»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Воздух для КИП»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Горячий воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дутьевой воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дутьевой
подогретый воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дутьевой
холодный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Загрязненный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Источник воздуха»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нагретый воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Наружный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Рециркуляционный
воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Свежий воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сжатый воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Стерильный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отработанный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлажденный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Очищенный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Приточный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Стерильный
сжатый воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сухой воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Удаляемый воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Холодный воздух»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Кислород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Азот»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ацетилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Биогаз»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Биометан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бромэтилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Азот
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аммиак»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аргон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аргон
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бутан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Винилхлорид»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Водород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Возврат конденсата»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Выхлопные газы»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газ высокого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газ среднего давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газ низкого давления»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Диоксид серы»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дымовые газы»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Изобутан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Инерген
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газовая смесь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газовоздушная смесь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гелий»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Диметиламин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Инертный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Кислород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Конденсат»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Метан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нагретый газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Озон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Оксид этилена»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Оксид азота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Природный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Продувка»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропан-бутановая
смесь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отходящие газы»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлаждающий газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Охлажденный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пентан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сероводород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сжиженный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сухой азот»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Топливный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Угарный газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Углекислый газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Углекислый газ
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фтороводород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хладон
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлор»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорметан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон 13»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон 21»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фтор»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлороводород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорэтил»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Цианистый водород»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Циклопропан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Чистый газ»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Элегаз»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Элегаз
на пожаротшение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Этан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Акриловая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аллиламин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аминосульфовая
кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бромистоводородная
кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Этилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сброс газа»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Азотная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Восстановленная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дихлоруксусная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дренаж (кислота)»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Жирные кислоты»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Карболовая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Лимонная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Малеиновая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Масляная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Разбавленная
серная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Серная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Серная кислота 5%»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Серная кислота 10%»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Муравьиная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Олеум»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Плавиковая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Разбавленная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Серная кислота 96%»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сероводородная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Синильная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Соляная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Угольная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Уксусная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Уксусный ангидрид»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фосфорная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорсульфоновая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлоруксусная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Щавелевая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Щелочь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фталевая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фумаровая кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорная кислота»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорноватокислый натрий»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аммиак»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аммиак безводный»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аммиака раствор»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Анилин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид бария»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид калия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид кальция»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид лития»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Диметиламин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дренаж (щелочь)»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Каустик»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нитрат серебра»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид натрия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид рубидия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидроксид цезия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гипохлорит натрия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нитрат натрия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отработанная щелочь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Этиламин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Жидкость»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аллиловый спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ацетальдегит»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ацетон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ацетонитрил»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бутанон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бутиловый спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Возврат топлива»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Газолин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бензальдегид»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бензин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Бензол»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Битум»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гексан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидравлическое масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Гидросмесь»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Глицоль»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дизельное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Дизельное топливо»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Изобутан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Использованный
растворитель»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Машинное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Метилацетат»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Метиловый спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Керосин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Котельное топливо»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Ксилол»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Мазут»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Минеральное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Моторное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нестабильный бензин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Нефть»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Неэтилированный бензин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Никотин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Октан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Остаток»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пентан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пентанон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пероксид водорода»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Отработанное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Очищенная нефть»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Парафин»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пенообразователь
на пожаротушение»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропиленгликоль»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пропиловый спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Разбавитель»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Растворитель»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Рекуперированное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сероуглерод»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Силиконовое масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Скипидар»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Тетрахлорэтилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Толуол»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Топливо»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Трихлорэтан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Смазка»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Смазочное масло»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Сырая нефть»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Трихлорэтилен»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Уайт-спирит»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Формальдегид»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон 12»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон 22»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Фреон 502»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хладагент»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Циклогексан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Циклогексанол»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Эмульсия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Этиленгликоль»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хладагент 12»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хладагент 22»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хладагент 502»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Хлорметан»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Этиловый спирт»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Аэрозоль»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Илистый осадок»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пена»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Песчаный шлам»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Порошок»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Пульпа»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Суспензия»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium



**Комбинированная лента
«Шлам»**

Длина, м - 16,5
Ширина, мм - 115 / 230

PVC std / PVC uv /
PVC uv premium

