



ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки пожарной безопасности предназначены для регулирования поведения человека с целью предотвращения пожара, выполнения человеком определенных действий при пожаре и для обеспечения безопасности на станциях пожаротушения и других помещениях.

Перед производством знаков безопасности мы осуществляем строгий контроль поступающих материалов, даже от поставщиков, подтверждающих качество сырья документально.

Особое внимание уделяется химическому составу красок и их максимальной адгезии с материалами знаков. Наши сотрудники используют специальное оборудование для получения эталонных цветов, соответствующих ГОСТ.

Знаки пожарной безопасности:

- Регулируют безопасные действия человека в случае пожара;
- Обозначают места хранения противопожарных элементов (пожарный кран, огнетушитель и т.д.);
- Указывают направление движения в случае возникновения пожара;
- Имеют квадратную или прямоугольную форму с основным сигнальным цветом - красным;
- Устойчивы к химическим, механическим воздействиям и ультрафиолету;
- Изготавливаются на пластике, пленке (исполнение: PVC std, PVC uv, PVC uv premium) или металле.



Знак F01-01
«Направляющая стрелка»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F01-02 «Направляющая
стрелка под углом 45°»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F02
«Пожарный кран»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F06 «Место размещения
нескольких средств
противопожарной защиты» ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F07
«Пожарный водоисточник»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F08 «Пожарный
сухотрубный стояк»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F03
«Пожарная лестница»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F04
«Огнетушитель»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F05 «Телефон
для использования при пожаре»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F09
«Пожарный гидрант»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F10 «Кнопка включения
установок пожарной
автоматики» ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F11 «Звуковой
оповещатель пожарной тревоги»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.



Знак F12 «Место расположения средств индивидуальной защиты» ГОСТ Р 58202

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT13 «Пожарный кран»

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT14 «Пожарный кран»

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT14-1 «Пожарный кран»

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 100 × 150 мм, 120 × 180 мм



Знак FT15 «Пожарный кран»

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT16 «О пожаре звонить»

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.



Знак FT17
«При пожаре звонить»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT17-1
«При пожаре звонить»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT18
«Ответственный за
противопожарное состояние»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT21-1
«Категория
пожарной опасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT22
«Станция
пожаротушения»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT23
«Песок»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT19
«Ответственный за
пожарную безопасность»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT20
«Ответственный за соблюдение
техники безопасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT21
«Категория
пожарной опасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT24
«Проход
держат свободным»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.



ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 во всех зданиях и организациях должны быть установлены знаки пожарной безопасности с применением фотолюминесцентных материалов для обеспечения безопасности людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.


В связи с изменением нормативной документации с 01.10.2019 г., а так же рядом трагических событий, исход которых обусловлен нарушением требований пожарной безопасности, на территории РФ обязательная эксплуатация элементов ФЭС по новым требованиям.

Обратите внимание! Не пренебрегайте безопасностью окружающих!


В связи с легким доступом к продажам в сети Интернет и на маркет-плейсах, многие знаки безопасности и фотолюминесцентная продукция не соответствует новым требованиям и продается по старым стандартам или без проверки качества свечения и длительности послесвечения.

Фотолюминесцентные пожарные знаки безопасности Таргис производятся с учетом новых требований по яркости свечения и длительности послесвечения по ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Знаки выполняются на самоклеящейся пленке (исполнение: PVC std, PVC uv, PVC uv premium), пластике и металле.



Знак F01-01
«Направляющая стрелка»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм




Знак F01-02 «Направляющая
стрелка под углом 45°»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F02
«Пожарный кран»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F06 «Место размещения
нескольких средств противопожарной
защиты» фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F07
«Пожарный водоисточник»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F08 «Пожарный
сухотрубный стояк»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм




Знак F03
«Пожарная лестница»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм




Знак F04
«Огнетушитель»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм




Знак F05 «Телефон
для использования при пожаре»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F09
«Пожарный гидрант»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F10 «Кнопка включения
установок пожарной автоматики»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F11 «Звуковой
оповещатель пожарной тревоги»
фотолюминесцентный
PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл
Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.



Знак F12 «Место расположения средств индивидуальной защиты»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT13

«Пожарный кран»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT14

«Пожарный кран»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT17

«При пожаре звонить»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT17-1

«При пожаре звонить»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT18 «Ответственный за противопожарное состояние»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT14-1

«Пожарный кран»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 100 × 150 мм, 120 × 180 мм



Знак FT15

«Пожарный кран»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT16

«О пожаре звонить»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT19 «Ответственный за пожарную безопасность»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT20 «Ответственный за соблюдение техники безопасности»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT21 «Категория пожарной опасности»

фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.



Знак FT21-1 «Категория пожарной опасности» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT22 «Станция пожаротушения» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT23 «Песок» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак «Противопожарная защита» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размер: 200 × 250 мм



Знак «Пожарная автоматика» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размер: 200 × 250 мм



Знак «Пожарная автоматика» фотолюминесцентный

PVC std, PVC uv premium, PVC plastic, металл

Размер: 200 × 250 мм



Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеющимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения — красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.